

## Mon enfant a un gonflement du cou

### URGENCES ORL

Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d'aider un patient ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d'urgence concernant l'ORL.

Il s'agit de conseils, qui ne substituent pas à l'avis médical immédiat, dans l'idéal toujours nécessaire. Dans certains cas graves, des gestes simples sont proposés pour rétablir une situation critique, permettant de patienter jusqu'à l'arrivée des secours.

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Pendant ou juste après un rhume, une rhinopharyngite, une angine	Gonflement douloureux du cou sur un coté Fièvre	Douleur lancinante la nuit, fièvre élevée Limitation des mouvements du cou ou torticolis Peau rouge en regard du gonflement Volume Après quelques jours, l'ouverture spontanée de la peau en regard avec suintement est possible	Infection bactérienne d'un ganglion du cou (adénite) évoluant possiblement vers un abcès (adénophlegmon)	Médecin traitant 15 Urgences si signes de gravité	Pas d'automédication, notamment avec anti-inflammatoires (qui peuvent aggraver) En revanche, le paracétamol est utilisable
Au cours d'une angine ou d'une infection dentaire	Gonflement douloureux, enfant abattu, en mauvais état général	Fièvre élevée, frissons, sensation de crépitement quand on touche le gonflement (comme des petites bulles d'air)	Infection sévère du cou (cellulite)	15 Urgences <b>ALERTE ROUGE</b> si signes de gravité	Pas d'automédication, notamment avec des anti-inflammatoires, qui peuvent aggraver

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Survenant rapidement chez un enfant allergique	Gonflement indolore diffus, et plus particulièrement au niveau des paupières ou des lèvres Sensation de malaise	Gene respiratoire Etat de choc	Œdème de Quincke Choc allergique	<b>ALERTE ROUGE</b> si signes de gravité	Identifier l'agent allergisant (aliment, médicament, insecte)
Après un traumatisme du cou	Douleurs Tuméfaction localisée	Modification de la voix Gene respiratoire	Simple hématome ou fracture du larynx si signes de gravité	Médecin traitant 15 Urgences si signes de gravité	

**Ces fiches ont été rédigées par les experts de la Société Française ORL et CCF**

**Coordonateurs :** E. Serrano J-M Juvanon

Rédacteurs : Barry B. Beauvillain C. Bessede J-P. Beutter P. Bobin S. Bonfils P. Brasnu D. Castillo L. Coste A. Crampette L. Debry C. Deguine O. Dehesdin D. Denoyelle F. Dessi P. Disant F. Dubin J. Dubreuil C. Garabedian N. Gentine A. Guerrier B. Jankowski R. Klossek J-M. Kossowski M. Le Clech G. Manach Y. Mariakowski R. Marie J-P. Martin C. Mom T. Mondain M. Perié S. Pessey J-J. Pignat J-C. Prades J-M. Reyt E. Robier A. Romanet P. Sauvage J-P. Strunski V. Triglia J-M.