

Mon enfant mouche du pus

URGENCES ORL

Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d'aider un patient ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d'urgence concernant l'ORL.

Il s'agit de conseils, qui ne substituent pas à l'avis médical immédiat, dans l'idéal toujours nécessaire. Dans certains cas graves, des gestes simples sont proposés pour rétablir une situation critique, permettant de patienter jusqu'à l'arrivée des secours.

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Au cours d'une rhinopharyngite	Écoulement nasal, jaunâtre ou verdâtre par les deux narines souvent associé à une toux, des éternuements et peu de fièvre	Fièvre élevée Douleur d'oreille Vomissements Gêne pour respirer Refus d'alimentation Gêne pendant le sommeil	Rhinopharyngite virale banale	Médecin traitant ORL ou 15 Urgences si signes de gravité	Faire moucher et lavages au sérum physiologique
Jeune enfant portant facilement des objets à sa bouche	Écoulement malodorant d'un seul côté avec nez bouché		Corps étranger coincé dans le nez	ORL, pour extraction	Ne pas tenter d'extraire seul le corps étranger, même s'il est visible dans le nez

Ces fiches ont été rédigées par les experts de la Société Française ORL et CCF

Coordonateurs : E. Serrano J-M Juvanon

Rédacteurs : Barry B. Beauvillain C. Bessede J-P. Beutter P. Bobin S. Bonfils P. Brasnu D. Castillo L. Coste A. Crampette L. Debry C. Deguine O. Dehesdin D. Denoyelle F. Dessi P. Disant F. Dubin J. Dubreuil C. Garabedian N. Gentine A. Guerrier B. Jankowski R. Klossek J-M. Kossowski M. Le Clech G. Manach Y. Mariakowski R. Marie J-P. Martin C. Mom T. Mondain M. Perié S. Pessey J-J. Pignat J-C. Prades J-M. Reyt E. Robier A. Romanet P. Sauvage J-P. Strunski V. Triglia J-M.